

当院でレカネマブおよびドナネマブを用いた治療を開始しました

令和5年12月20日に認知症抗体医薬「レカネマブ」（販売名：レケンビ®点滴静注）が
令和6年12月20日に認知症抗体医薬「ドナネマブ」（販売名：ケサンラ®点滴静注液）が
国内で販売開始されました。

国内で初めてのアルツハイマー型認知症の原因を除去する作用を持つ薬です。

【当院もの忘れ外来のレカネマブおよびドナネマブを用いた治療について】

○どんなお薬？

脳内のアミロイドβを抜き取る効果のある薬です。点滴で投与し、レカネマブは4週間に1回、
ドナネマブは2週間に1回投与し、認知症の進行を遅らせる効果が認められています。

※本剤は、他の認知症薬と比べて高価なため、高額療養費制度の対象となる場合が多いです。

○投与までの流れ

①受診相談・予約	当院へご相談をいただき、もの忘れ外来受診の予約をとります。 もの忘れのご様子などを聞き取りするため、予約の際には20～30分程度お時間をいただきます。
②当院受診	アルツハイマー病による軽度認知障害もしくは軽度認知症 の診断を受け、 検査で下記に該当する方 ・MRI 画像検査で動脈硬化が軽い ・MMSE-J 検査と CDR 検査で、軽度の認知症または軽度認知障害である ※受診の結果、投与対象外と判定される場合があります。
③アミロイド PET 検査	②で該当となった方は、他院でアミロイド PET 検査を受けていただきます。 アミロイド PET 検査で 陽性 になった方が、投与対象となります。
④投与開始	③で陽性となった方が、治療開始となります。 ※②～④の期間が1ヵ月と定められているため、1ヵ月を超えると ②の検査を再度行う必要があります。

○投与方法

薬剤名	レケンビ（レカネマブ）	ケサンラ（ドナネマブ）
投与間隔	2週間に1回	4週間に1回
投与方法	1時間かけて静脈点滴を行います	30分かけて静脈点滴を行います
	初回投与時に3時間の経過観察が必要なため、1泊入院となります。 2回目以降は、外来にて投与します（2時間の経過観察があります）。	
投与期間	原則18ヵ月間 ※18ヵ月以降も継続投与されることがあります	治療開始後12ヵ月の時点でアミロイドPET検査の結果が陰性化していれば、その時点で投与終了。 ※陰性化していない場合は、原則最大18ヵ月まで継続します。
	定期的にMRI検査、MMSE-J検査、CDR検査を行い、治療状況の確認をいたします。 ※重篤な副作用が出た場合は、連携先の脳神経外科に受診していただきます。	

詳しい内容について知りたい方は、当院認知症疾患医療センター（0123-40-7111）までお問い合わせください。